


T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297



Produktdetails

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbasisklassen 1 | Einsteckschloss |
| Produkt-Funktionsgruppe | Rohrrahmenschloss |
| Produktgruppe | Rohrrahmenschloss STD |
| Produkt | TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss |

Spezifikation

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Profilmaterial | Kunststoff, Aluminium |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Schlossbetätigung | TTP/Griffbetätigt + geteilte Nuss |
| Stulpart | Flachstulp |
| Stulpbreite | 16 mm |
| Dornmaß | 35 mm |
| Abstandsmaß | 92 mm |
| Zylindertyp | Profilzylinder (PZ) |
| Drückernuss | 8 mm |
| Drückernussausführung | Geteilte Drückernuss |
| DIN Richtung | DIN links + rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Mit Hauptriegel |
| Fallenausführung | Standardfalle |
| Werkstoff Falle | Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

Zertifizierung

| | |
|---------------------------|-------------|
| DIN EN 12209:2003/AC:2005 | 3S810G2AA10 |
|---------------------------|-------------|

T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC

2946297

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluprof, Alphacan, Aluplast,
Deceuninck, Dimex, Funke,
Gealan, Kawneer, PlusTec,
Pural, Rehau, Roplasto,
Salamander, Schüco, Trocal,
Veka

T-FS ESS-FGP16 35S 92/8 MC 2946297

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

Passwort vergessen?

Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation

LOGIN