



ARTIKEL-NUMMER: 1031740
**Honeywell Turboshield-
 Kopfhalterung**

Die Kopfhalterungsvorrichtung für das Honeywell Turboshield-Gesichtsschutzsystem ist mit TPE-Polstern für höheren Komfort und einem Entriegelungsmechanismus für das Visier ausgestattet, für welche jeweils Patente beantragt wurden.

Honeywell

Überblick

Artikelnummer

1031740

Produkttyp

Augen- und Gesichtsschutz

Programm

Gesichtsschutzschirm

Marke

Honeywell

Branche

- Automobilindustrie und Bauteileproduktion
- Bauindustrie
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Gießerei
- Allgemeine Industrie
- Glasindustrie
- Industrielle Reinigung
- Eisen- und Stahlindustrie
- Labor
- Wartung und Instandhaltung
- Medizin und Pharmaindustrie
- Stahl- und Metallindustrie
- Offshore
- Petrochemie
- Schiffbau

Produktverwendung

Honeywell Turboshield ist perfekt für Arbeiten geeignet, die den Träger fallenden oder fliegenden Objekten, Stößen, Spritzern, UV-Strahlen sowie Schmutzpartikeln in der Luft aussetzen. Honeywell Turboshield kann auch bequem zusammen mit den meisten Schutzbrillen, Atemschutzgeräten und Kapselgehörschützern getragen werden.

Eigenschaften und Nutzen

Eigenschaften

Die flexible Spannsystem mit Kopfpolster bietet eine um 300 % größere Kontaktfläche als herkömmliche Spannsysteme, um bei ganztägigem Gebrauch Druckpunkte zu vermeiden.

Nutzen

Überragender Komfort!

Eigenschaften

Das Visier kann in wenigen Sekunden durch Entriegelung per einfachem Tastendruck ausgetauscht werden.

Nutzen

Leichter und schneller Austausch des Visiers

Eigenschaften

Die Drehknöpfe sind groß und ergonomisch geformt, um leicht Anpassungen zu ermöglichen – auch mit Handschuhen.

Nutzen

Individuelle, bequeme Passform.

Eigenschaften

Atmungsaktives, austauschbares, waschbares Kopfband

Nutzen

Bessere Hygiene

Eigenschaften

Reibungslose Schwenkaktionen mit automatischer Stopfunktion in angehobener und abgesenkter Position

Nutzen

Einfachere Verwendung und einfacheres Anheben und Senken während der Arbeit ohne Anstrengung

Technische Beschreibung

Schutzbrillentyp

Visier

Farbe Sichtscheibe

Die für die Verwendung mit der Turboschild-Kopfhaltung verfügbaren Visiere sind in den Visiertönungen Klar, Grau, Tönung 3.0 und Tönung 5.0 erhältlich. Die Kopfhaltung kann auch mit den Supervisor-Visieren in verschiedenen Tönungen verwendet werden.

Beschichtung Sichtscheibe

Die für die Verwendung mit der Turboschild-Kopfhaltung verfügbaren Visiere sind mit oder ohne Beschichtung erhältlich.

Rahmenfarbe

Dunkelgraues Schalenmaterial

Rahmenmaterial

Der Oberkopfschutz besteht aus einem ABS-Kunststoff, die Aufhängung wird aus Nylon 66 gefertigt.

Rahmengröße

Die Gesamtgröße beträgt 279 mm x 225 mm x 135 mm. Die Abmessungen des Oberkopfschutzes betragen 178 mm x 225 mm x 109 mm.

Di-elektrisch

Ja

Zertifizierungen

 EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

EG-Zertifizierungsnummer

C1519.2HON

EG-Baumusterprüfbescheinigung

 Honeywell Turboschild Zertifikat 2013

Zertifizierungen

- EN 166

REACH

Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein

Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte	Substanz > 0,1 %
Name der Substanz	CAS-Nummer
No Substance Content	

Drucksachen & Dokumentationen

Turboschild-Broschüre

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294984738/1033.aspx

Verpackung

EAN-Code

7312550317402

UPC Code/Box

17312550317409

Verpackung Einzelkarton

1 St./PE-Beutel

Maßeinheit

alle

Herkunftsland

China